


# Schadelijke bladschimmelziekten WITZIEKTE



# Schadelijke bladschimmelziekten

CERCOSPORA < > RAMULARIA



# Schadelijke bladschimmelziekten ROEST




(soms schadelijke) bladschimmelziekten

ALTERNARIA in cichorei



# Andere bladziekten PSEUDOMONAS




## Andere bladziekten

PSEUDOMONAS

< >

CERCOSPOORA



# Andere bladziekten PHOMA



# Andere bladziekten ALTERNARIA



# Andere bladziekten GELE VLEKJES



## Andere bladziekten: VALSE MEELDAUW (*Peronospora farinosa*)



## Andere bladziekten: UROPHLYCTIS



# Bladsymptomen in cichorei MARMELINGEN



# Bladsymptomen in cichorei

## NECROSEN



# Bladsymptomen in cichorei

## « PUISTJES »





## Schadelijke bladschimmelziekten

In bieten: Witziekte, cercospora, ramularia en roest.

In cichorei: Witziekte en roest

Waarneming op 50 bladeren

- 1 blad per plant, plant willekeurige gekozen
- Te vermijden: jonge hartbladeren en oudere bladeren onderaan, alsook verwelkte of gele bladeren
- Alle bladeren plukken vooraleer ze waar te nemen
- Aantal waargenomen bladeren vermelden

⇒ Aantal aangetaste bladeren door iedere ziekte







⇒ Globale evaluatie van de aantastingsgraad [Schaal 5-5.xls](#)

- Minimum waarde
- Algemene waarde
- Maximum waarde

Periode: 01 juli - 20 september.



BLADZIEKTEN: EVALUATIESCHAAL « 0 » tot « -5 »

0	-1	-2	-3	-4	-5
					
Geen symptomen	Minder dan 10 vlekjes per blad	10 tot 50 vlekjes, beginnen samen te vloeien	20 tot 50 % aangetaste oppervlakte	> 50 % aangetaste oppervlakte	Blad volledig aangetast of vernietigd



## Andere bladziekten

Secundair: Alternaria, Verticillium, Pseudomonas,  
Gele vlekjes, Gele necrose, ....

of zonder economische weerslag: valse meeldauw

Evaluatie volgens schaal 0 tot - 5