

**FONGICIDES**

Update **16/02/2011**

Substance(s) active(s)	Teneur (g of %)	Formulation	NOM COMMERCIAL	Numéro d'agrèation	Classe	Remarques	Délai avant récolte
difenoconazole	250	EC	DIFCOR 250 EC	9454/B	B	max. 3 applic.	21 j
			GEYSER	8256/B	/	max. 3 applic.	21 j
			TAPIER	9477/B	B		21 j
difenoconazole + fenpropidine	100+375	EC	SPYRALE	8860/B	B	max. 1 applic./culture Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 90%	28 j
difenoconazole + propiconazole	150+150	EC	ARMURE	8648/B	B	max. 1 applic./ an	21 j
fenpropimorphe	750	EC	CORBEL	7313/B	B	max. 1 application	45 j
fenpropimorphe + epoxyconazole	250+84	SE	OPUS TEAM	8473/B	B	les femmes enceintes ou en age de procréer ne peuvent pas être exposées à ce produit.	45 j
flusilazole	250	EW	CAPITAN 25 EW	8873/B	A	max. 2 applications par cycle de production + zone tampon de 5 m avec technique classique	49 j
flusilazole + carbendazime	250+125	SE	PUNCH SE	8632/B	A	max. 2 applications par cycle de production + zone tampon de 10 m avec technique classique	49 j
hymexazol	70	WS	TACHIGAREN 70 WS	7342/B	B	seulement pour semences de betteraves	
iprodione	500	SC	ROVRAL SC	7886/B	B	seulement pour semences de betteraves	
	75	WG	ROVRAL WG	9214/B	B	seulement pour semences de betteraves	
prochloraz+ propiconazole	400+90	EC	BUMPER P	9013/B	B		30 j
pyraclostrobine + epoxyconazole	133+50	SE	OPERA	9290/B	B	max. 2 applications par cycle de production + zone tampon de 5 m avec technique classique	42 j
quinoxyfen	500	SC	FORTRESS	9063/B	B	max. 2 applications par cycle de production + zone tampon de 5 m avec technique classique	28 j
soufre	80	WG	COSAVET	8775/B	/		
			KUMULUS WG	9185/B	/		
			HERMOVIT	6676/B	/		
			MICROSULFO	8490/B	/		
			SPIITZWAVEL 800 WG	5558/B	/		
	THIOVIT JET	5700/B	/				
80	WP	SULFOSTAR	9221/B	/			
			SULFOVIT SUPER	9751/B	/		
tetraconazole	125	ME	BELROSE	9897/B	/	max. 2 applications/an	42 j
		ME	EMINENT	9566/B	/	max. 2 applications/an	42 j
thirame	485	FS	FLAWSAN ULTRA	9837/B		seulement pour semences de betteraves	