

INSECTICIDEN				Update 28/05/2017		Veiligheids- termijn	
Werkzame stof(fen)	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkennings nummer	Gevaren symbolen		Opmerking
beta-cyfluthrin	25	EC	BULLDOCK 25 EC	9835P/B	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Bufferzone 5m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, niet op bloeiende planten toepassen	28 d
clothianidin	600	FS	PONCHO 600 FS	9472P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden -secundaire werking tegen miljoenpoten en wortelduizenpoten	
clothianidin+beta-cyfluthrin	400 + 53,3	FS	PONCHO BETA	9474P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden	
lambda-cyhalothrin	100	CS	KARATE ZEON	9231P/B en 1067P/P	GHS07 GHS09	Max. 3 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d
			KARIS 100 CS	10028P/B en 1133P/P			
			KORADO 100 CS	10377P/B			
			NINJA	9571P/B			
			Life Scientific Lambda-cyhal	9987P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 2 toep./ teelt + bufferzone 10 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d
		SPARVIERO	10179P/B	GHS07 GHS09	Max. 3 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d	
	50	EC	RAVANE 50	9647P/B	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Max. 3 toep./ 12 maanden + bufferzone 20 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d
	50	EC	LAMBDA 50 EC	9749P/B	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09		
gamma-cyhalothrin	60	CS	NEXIDE	10110P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 2 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken, gebruik het niet op bloeiende planten	/
deltamethrin	25	EC	SPLENDID	9627/B	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Max. 3 toep./ 12 maand + bufferzone 10m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	30 d
			DECIS EC 2.5	7172P/B			
			MEZENE	10367P/B			
			DELTAPHAR	10354P/B			
			SPLENDOUR	10466P/B			
			PATRIOT	9207P/B			
dimethoat	400	EC	DANADIM PROGRESS	8720P/B	GHS02 GHS07 GHS09	Max 1 toepassing per teelt, gevaarlijk voor bijen, niet op bloeiende planten toepassen. Minimale bufferzone van 1 m met 90% driftreducerende techniek	28 d
			DIMISTAR PROGRESS	9528P/B			
			DIMISTAR PROGRESS 400 EC	8165P/B			
			PERFEKTHION 400 EC	9553P/B			
			ROGOR 40	6180P/B			
imidacloprid	70	WS	GAUCHO 70 WS	8330P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden, zeer giftig voor vogels	
			NUPRID 70WS	9761P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden, zeer giftig voor vogels - product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
	600	FS	SOMBRERO	9757P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden- product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
			NUPRID 600 FS	10477P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden- product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
imidacloprid + tefluthrin	400 + 17,8	FS	IMPRIMO	9363P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden - product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
pirimicarb	50	WG	PIRIMOR	6640P/B en 1031P/P	GHS06 GHS08 GHS09	Gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken. Het product heeft geen onaantwoordbare effecten op de natuurlijke vijanden van bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	7 d
pirimicarb + lambda cyhalothrin	100 + 5	EC	OKAPI	7978P/B en 1003P/P	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 1 toep./ teelt + bufferzone 10 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken - nevenwerking tegen bietenkever	7 d
tefluthrin	200	CS	FORCE	7744P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden - product heeft nevenwerking tegen emelten	
thiamethoxam	70	WS	CRUISER	9335P/B	GHS02 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden	
	600	FS	CRUISER 600 FS	9763P/B	GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden	
zeta-cypermethrin	100	EW	FURY 100EW	8476P/B	GHS07 GHS09	Max. 1 toep./ 12 maanden + bufferzone 20 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	14 d
			MINUET	9636P/B	GHS07 GHS09		



GHS02: ontvlambaar



GHS05: corrosief (bijtend)



GHS06: acuut toxisch, giftig



GHS07: schadelijk voor de gezondheid



GHS08: schadelijk voor de gezondheid op lange termijn



GHS09: milieugevaarlijk