

**CHICOREE - CICHOREI : INSECTICIDES FOLIAIRES - BLADINSECTICIDEN**

Update : 18/03/2016	Zone tampon - bufferzone	Autres remarques Fytoweb - Andere opmerkingen Fytoweb	Firme - Firma	Numéro d'agrégation Erkenningsnummer	substance(s) active(s) - werkzame stof(fen) teneur - gehalte (g/l ou/of %)*****						Catégorie de danger - Gevarencategorie	Formulation Formuleringsstype	agréé contre erkend tegen						Dose Dosis	Nmax application Nmax toepassingen	Délai avant récolte (jours) Veiligheidstermijn (dagen)
					diméthoate	lambda cyalothrine	pyrethrines	pirimicarbe	thiaclopride	piperonyl butoxyde*****			pucerons - bladluizen	mouche mineuse - mineervliegen	thrips - trips	chenilles - rupsen	coléoptères - kevers				
Danadim Progress	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique - minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	+/*	Cheminova agro	8720P/B	400						Xn, N	EC						0,5 l/ha	4	21	
Dimistar Progress		+/*	Cheminova agro	9528P/B	400							Xn, N	EC					0,5 l/ha	4	21	
Dimistar Progress 400 EC		+/*	Cheminova agro	8165P/B	400							Xn, N	EC					0,5 l/ha	4	21	
Perfekthion 400 EC		+/*	BASF	9553P/B	400							Xn, N	EC					0,5 l/ha	4	21	
Rogor 40		+/*	Cheminova agro	6180P/B	400							Xn, N	EC					0,5 l/ha	4	21	
Karate Zeon	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+/**	Syngenta Crop	9231P/B		100					Xn, N	CS						0,075 à 0,1 l/ha	2	14	
Ninja		+/**	Syngenta Crop	9571P/B		100					Xn, N	CS						0,075 à 0,1 l/ha	2	14	
Calypso	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+	Bayer Crop Science	9352P/B				480			Xn, N	SC						0,25 l/ha	1	7	
Pirimor	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique - minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	+ /***	Syngenta Crop	6640P/B 1031P/P				50%			T, N	WG						0,4 kg/ha	2	7	
Bio-Pyretrex	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+/*	Formulex N.V.	9267P/B			20		255		N	EW						5 l/ha	2	2	
Spruzit	20 m avec technique réduisant la dérive de 50% - 20 m met 50% driftreducerende techniek	+	Neudorf	9686P/B			36		144		Xi, N	EC						3 L/ha	2	2	

\*- autres opmerkingen zie Fytoweb - autres remarques voir Fytoweb

\* Gevaarlijk voor bijen niet op bloeiende planten toepassen - dangereux pour les abeilles, ne pas appliquer sur des plantes en fleur

\*\* Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken - Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser au moment où les abeilles sont actives.

\*\*\* Gevaarlijk voor bijen, dit product niet gebruiken op het ogenblik dat bijen actief naar voedsel zoeken - Heeft geen onaantwoordbare effecten op de natuurlijke vijanden van bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen - Dangereux pour les abeilles, ne pas utiliser au moment où les abeilles sont actives. - Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur les ennemis naturels des pucerons et les autres arthropodes utiles, à l'exception des syrphes.

\*\*\*\* Synergist die de werking van de actieve stof verbeterd - Synergiste qui améliore l'efficacité de la matière active

\*\*\*\*\* Actieve stoffen met dezelfde werkwijze hebben dezelfde kleur - des matières actives avec la même mode d'action ont la même couleur

Meer info op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be) (erkenningen voor amateurgebruik (G/B) zijn niet opgenomen) - Plus d'info sur [www.phytoweb.be](http://www.phytoweb.be) (agréations destinées à un usage amateur (G/B) ne sont pas reprises)