FONGICIDES FOLIAIRES- BLADFUNGICIDEN

Update: 26/06/2015

Nom commercial - Handelsnaam	Zone tampon - bufferzone	Autres remarques Fytoweb - Andere opmerkingen Fytoweb	Firme - Firma	Numéro agréation - Erkenningsnummer	soufre - zwavel (%)	difenoconazole	epoxyconazole	propiconazole	tetraconazole	prochloraz	fenpropidin	fenpropimorf	azoxystrobine	pyraclostrobine	quinoxifen	Catégorie de danger - Gevarencategorie	Formulation - Formuleringstype
DIFCOR 250 EC			Globachem	9454P/B en 1077P/P		250										Xn, N	EC
DIFFERENCE			Europhyto N.V.	1078P/P		250										Xn, N	EC
GEYSER			Syngenta	8256P/B		250										N	EC
PLOVER			Europhyto	970P/P		250										N	EC
INTER DIFENOCONAZOLE 250			Iticon	988P/P		250										Xn, N	EC
TAPIER			Globachem	9477P/B		250										Xn, N	EC
SPYRALE	20 m avec technique réduisant la dérive de 90% - 20 m met 90% driftreducerende techniek	+	Syngenta	8860P/B		100					375					Xn, N	EC
ARMURE		+	Syngenta	8648P/B		150		150								Xi, N	EC
DIFURE PRO		+	Globachem	10356P/B		150		150								Xn	EC
CORBEL		+	BASF	7313P/B								750				Xn, N	EC
OPUS TEAM		+	BASF	8473P/B - 1058P/P			84					250				Xn, N	SE
BUMPER P		+	Makhteshim	9013P/B				90		400						Xi, N	EC
RETENGO PLUS	5 m avec technique classique - 5 m met klassieke techniek	+	BASF	9290P/B			50							133		T, N	SE
FORTRESS	5 m avec technique classique - 5 m met klassieke techniek	+	Dow Agrosciences	9063P/B											500	Xi, N	SC
EMINENT		+	ISAGRO	9566P/B					125							Xn, N	ME
BELROSE		+	ISAGRO	9897P/B					125							N	ME
RUBRIC	10m avec technique classique en betterave - 10m met klassieke techniek in biet	+	Cheminova	9738P/B			125									T, N	SC
TIFEX	10m avec technique classique en betterave - 10m met klassieke techniek in biet	+	Cheminova	10348P/B			125									T, N	SC
ORTIVA TOP		+	Syngenta	9556P/B		125							200			Xi, N	SC
OPUS	5 m avec technique classique - 5 m met klassieke techniek	+	BASF	8472P/B			125									T, N	SC
OPUS PLUS	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+	BASF	9908P/B			83									T, N	EC
ORTIVA	5 m avec technique classique - 5 m met klassieke techniek	+	Syngenta	9326P/B									250			N	SC
COSAVET			Protex	8775P/B	80											/	WG
HERMOVIT			Cerexagri	6676P/B	80											/	WG
KUMULUS WG			BASF	9185P/B	80											/	WG
MICROSULFO			Cerexagri	8490P/B	80											/	WG
SPUITZWAVEL 800 WG			Belchim	5558P/B	80											F	WG
THIOVIT JET			Syngenta	5700P/B	80											/	WG
SULFOSTAR			Europhyto	9221P/B	80											/	WP

BETTERAVE - BIET

agréé contre - erkend tegen				Dose - Dosis (l -kg/ha)	Nmax applications - Nmax toediening	Délai avant récolte (jours) - Veiligheidstermijn (dagen)
oïdium - witziekte	cercospora	ramularia	rouille - roest			
				0,50	3	21
				0,50	3	21
				0,50	3	21
				0,50	3	21
				0,50	3	21
				0,50	-	21
				1,00	1	28
				0,70	1	21
				0,60	2	21
				0,75	1	45
				0,70	-	45
				1,00	-	30
				0,8 - 1,0	2	42
				0.3 /0.2*	1/2*	28
				0,80	2	42
				0,80	2	42
				0,75	2	28
				0,75	2	28
				7,5	-	-
				7,5	-	-
				7,5	-	-
				7,5	-	-
				7,5	-	-
				7,5	-	-
				7,5	-	-

CHICOREE - CICHOREI

agréé contre - erkend tegen			Dose - Dosis (l -kg/ha)	Nmax applications - Nmax toediening	Délai avant récolte (jours) - Veiligheidstermijn (dagen)
oïdium - witziekte	rouille - roest	Alternaria			
			0,50	1	30
			0,50	1	30
			0,50	1	30
			0,50	1	30
			0,50	1	30
			0,50	1	30
			0,80	1	30
			0,80	1	30
			1,00	1	30
			1,00	1	30
			1,00	1	30
			1,00	1	30
			1,50	1	30
*			1,00	1	21

+ autres remarques voir Fytoweb - andere opmerkingen zie Fytoweb

* (nevenwerking tegen witziekte- action secondaire contre oïdium)

** actieve stoffen met dezelfde werkingswijze hebben dezelfde kleur - des matières actives avec la même mode d'action ont la même couleur

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.fytoweb.fgov.be - Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be

non agrée - niet erkend