

bron : Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentie tegen Bietenystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Andere resistenties
Gele mosterd	Aba	1999	resistent	
Gele mosterd	Amog	1993	resistent	
Gele mosterd	Chacha	2005	resistent	
Gele mosterd	Meringue	2000	resistent	
Gele mosterd	Polka	1999	resistent	
Gele mosterd	Salsa	2000	resistent	
Gele mosterd	Solea	2005	resistent	
Gele mosterd	Swing	1999	resistent	

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentie tegen Bietenystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Andere resistenties
Bladrammenas	Brutus	1998	resistent	
Bladrammenas	Cassius	2001	resistent	
Bladrammenas	Dux	1999	resistent	
Bladrammenas	Sirius	2000	resistent	
Bladrammenas	Sixtus	2002	resistent	

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Gele Mosterd	Abraham	2003	2	5	4	2	
Gele Mosterd	Absolvent	2003	2	7	4	3	
Gele Mosterd	Accent	2002	1	6	4	3	
Gele Mosterd	Achilles	1998	1	6	4	2	
Gele Mosterd	Action	2014	2	8	3	3	
Gele Mosterd	Admiral	1998	2	5	3	1	
Gele Mosterd	Albatros	2008	-	7	5	4	
Gele Mosterd	Architect	2003	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Arda	1977	-	6	6	4	
Gele Mosterd	Ascot	1992	-	6	5	4	
Gele Mosterd	Asta	1989	-	6	6	5	
Gele Mosterd	Athlet	2008	2	6	3	2	
Gele Mosterd	Attack	2006	2	6	5	5	
Gele Mosterd	Brilliant	2011	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Brisant	2010	2	6	5	1	
Gele Mosterd	Chacha	2006	2	6	5	2	
Gele Mosterd	Collina	2012	2	7	3	3	
Gele Mosterd	Comique	2006	2	6	6	4	
Gele Mosterd	Concerta	2008	2	6	5	4	
Gele Mosterd	Cover	2002	-	6	4	2	
Gele Mosterd	Dr. Francks Hohenheimer Gelb	1955	-	7	5	3	
Gele Mosterd	Emergo	1985	2	5	5	4	
Gele Mosterd	Esprit	2004	2	5	5	2	
Gele Mosterd	Forum	2003	2	7	4	3	
Gele Mosterd	Futura	2011	2	7	4	2	
Gele Mosterd	Gaudi	2006	2	6	3	4	
Gele Mosterd	Gisilba	1957	-	6	7	4	
Gele Mosterd	Greco	2005	2	6	4	3	
Gele Mosterd	IndianSummer	2012	2	7	3	3	
Gele Mosterd	Iris	2012	2	7	3	2	
Gele Mosterd	King	2005	-	6	4	3	

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Gele Mosterd	Litember	1987	-	7	5	3	
Gele Mosterd	Lopex	2005	2	5	3	2	
Gele Mosterd	Lotus	2004	2	5	3	3	
Gele Mosterd	Lucida	2013	2	5	2	1	
Gele Mosterd	Luna	2002	2	5	4	4	
Gele Mosterd	Martigena	1990		5	6	5	
Gele Mosterd	Master	2012	2	8	4	3	
Gele Mosterd	Maxi	1985	2	6	5	3	
Gele Mosterd	Medicus	2001	2	6	4	3	
Gele Mosterd	Octopus	2015	-	3	3	2	
Gele Mosterd	Odysseus	2011	2	6	4	3	
Gele Mosterd	Oscar	1990	2	5	5	2	
Gele Mosterd	Passion	2009	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Pionier	2012	-	6	5	1	
Gele Mosterd	Pirat	2012	-	7	3	2	
Gele Mosterd	PolePosition	2011	2	7	3	2	
Gele Mosterd	Profi	2006	2	6	3	3	
Gele Mosterd	Rizo	1983	-	4	6	4	
Gele Mosterd	Rumba	2006	2	6	3	2	
Gele Mosterd	Saloon	2002	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Salvo	1989	2	5	5	3	
Gele Mosterd	Samba	1996	2	5	4	4	
Gele Mosterd	Santa Fe	1992	2	6	5	2	
Gele Mosterd	Sarah	2011	-	6	5	2	
Gele Mosterd	Seco	1999	-	5	3	2	
Gele Mosterd	Semper	1999	-	6	4	2	
Gele Mosterd	Serval	1985	2	5	5	4	
Gele Mosterd	Setoria	2002		6	4	3	
Gele Mosterd	Severka	2005	-	6	6	3	
Gele Mosterd	Sibeliuss	2008	2	5	3	2	
Gele Mosterd	Signal	1980	-	7	5	4	
Gele Mosterd	Signo	2003	-	6	3	4	
Gele Mosterd	Sigri	2005	2	6	3	3	

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Gele Mosterd	Silenda	1989	-	5	6	5	
Gele Mosterd	Silvester	1994	2	5	4	3	
Gele Mosterd	Simona	2005	2	5	3	3	
Gele Mosterd	Sirola	1995		5	4	2	
Gele Mosterd	Sirtaki	2004	2	6	3	4	
Gele Mosterd	Sirte	2004	2	7	4	3	
Gele Mosterd	Symbol	2011	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Topas	2015	2	7	3	3	
Gele Mosterd	Torpedo	1994	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Ultra	1992	2	6	5	4	
Gele Mosterd	Venice	2013	2	5	2	1	
Gele Mosterd	Veto	2009	2	6	4	2	
Gele Mosterd	Vitaro	2012	2	7	4	2	
Gele Mosterd	Zlata	1989	-	6	5	3	

(1) : klassen 1 en 2 worden aanschouwd als "resistent tegen bietecystennematode"

(2) : hoe hoger het cijfer, hoe groter de neiging tot bloeien en legeren

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Bladrammenas	Adagio	1990	2	5	3	2	
Bladrammenas	Adam	2007	2	6	4	3	
Bladrammenas	Adios	1997	1	5	3	2	
Bladrammenas	Akiro	2005	-	7	6	4	
Bladrammenas	Apoll	1980	-	6	6	4	
Bladrammenas	Arrow	2006	2	6	3	2	
Bladrammenas	Baracuda	2012	2	6	3	2	
Bladrammenas	Bento	2003	-	6	4	2	
Bladrammenas	BlackJack	2011	1	2	2	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Caprice	2011	2	5	3	2	
Bladrammenas	Cassius	2002	2	6	3	3	
Bladrammenas	Colonel	1996	1	5	5	3	
Bladrammenas	Comet	2004	1	5	4	3	
Bladrammenas	Compass	2009	2	6	3	1	
Bladrammenas	Concorde	2011	2	7	5	3	
Bladrammenas	Consul	2001	1	4	3	2	
Bladrammenas	Contra	2007	1	5	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Corporal	2004	1	5	4	2	
Bladrammenas	Cosmos	2009	1	5	3	2	
Bladrammenas	Dacapo	1995	2	6	4	2	
Bladrammenas	Defender	2004	2	5	3	2	
Bladrammenas	Diabolo	1994	2	6	4	2	
Bladrammenas	DonQuichote	2013	2	6	4	2	
Bladrammenas	Doublet	2007	1	4	3	1	
Bladrammenas	Dracula	2010	2	4	3	2	
Bladrammenas	Edwin	2011	2	6	3	2	
Bladrammenas	Eexta	2004	2	7	7	4	
Bladrammenas	Evergreen	2008	2	4	3	2	
Bladrammenas	Farmer	2011	2	4	3	3	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Final	1997	1	5	3	2	
Bladrammenas	Gallius	2005	-	6	5	3	
Bladrammenas	Ikarus	1988	-	6	6	4	
Bladrammenas	Illusion	2009	2	7	4	1	

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Bladrammenas	Image	2007	1	4	3	2	
Bladrammenas	Intermezzo	2010	2	6	3	2	
Bladrammenas	Karakter	2003	2	7	6	4	
Bladrammenas	Kontur	2009	2	5	3	1	
Bladrammenas	Lunetta	2003	-	6	5	3	
Bladrammenas	Maximus	2007	1	5	3	2	
Bladrammenas	Melody	2006	-	6	7	5	
Bladrammenas	Melotop	2012	2	7	3	2	
Bladrammenas	Mercator	2013	2	7	4	3	
Bladrammenas	Merkur	2013	2	7	4	2	
Bladrammenas	Nero	2006	2	4	3	2	
Bladrammenas	Octopus	2009	2	6	5	2	
Bladrammenas	Pegletta	1980	2	5	7	4	
Bladrammenas	Picobello	2000	1	4	4	2	
Bladrammenas	Pina	2011	2	7	3	2	
Bladrammenas	Radetzky	2010	2	4	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Radical	1992	2	5	3	1	
Bladrammenas	Ramses	2002	1	5	3	2	
Bladrammenas	Reaktor	2009	2	7	6	2	
Bladrammenas	Reflex	2002	1	4	3	2	
Bladrammenas	Reform	1999	-	5	4	2	
Bladrammenas	Rego	1997	-	6	5	4	
Bladrammenas	Regresso	1995	2	6	5	3	
Bladrammenas	Remonta	1992	2	6	4	3	
Bladrammenas	Reset	2007	1	4	3	1	
Bladrammenas	Resolution	2011	2	7	4	2	
Bladrammenas	Respect	2008	1	4	3	2	
Bladrammenas	Reviso	2003	2	6	4	3	
Bladrammenas	Revolver	2007	1	6	4	2	
Bladrammenas	Rimbo	1991	2	5	4	3	
Bladrammenas	Rufus	1989	-	6	4	2	
Bladrammenas	Rutina	1989	-	6	6	4	
Bladrammenas	Siletina	1967	-	7	6	4	

bron : bundessortenamt Duitsland

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Jeugdgroei ontwikkeling	Neiging tot bloeien (2)	Neiging tot legeren (2)	Andere resistenties
Bladrammenas	Siletta Nova	1980	-	6	4	2	
Bladrammenas	Sixtus	2005	2	5	3	2	
Bladrammenas	Splendid	2009	2	6	8	5	
Bladrammenas	Tajuna	2012	2	6	5	3	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Terranova	2006	2	4	3	1	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Toro	1982	-	6	3	1	
Bladrammenas	Trick	1990	-	6	5	2	
Bladrammenas	Valencia	2011	2	6	3	2	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Xcellent	2009	2	6	3	2	

(1) : klassen 1 en 2 worden aanschouwd als "resistent tegen bietecystennematode"

(2) : hoe hoger het cijfer, hoe groter de neiging tot bloeien en legeren

bron : GEVES Frankrijk

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentie tegen Bietenystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Andere resistenties
Moutarde blanche	Achat	2008	résistant	
Moutarde blanche	Achilles	2003	résistant	
Moutarde blanche	Cabri	1997		
Moutarde blanche	Cador	1998		
Moutarde blanche	Candela	2002	résistant	
Moutarde blanche	Carabosse	2007	résistant	
Moutarde blanche	Caralba	1995	résistant	
Moutarde blanche	Cargold	1994	résistant	
Moutarde blanche	Cariane	1999		
Moutarde blanche	Caribella	2003	résistant	
Moutarde blanche	Carla	1984		
Moutarde blanche	Carline	2008	résistant	
Moutarde blanche	Carnaval	1992	résistant	
Moutarde blanche	Dignis	2002	résistant	
Moutarde blanche	Emergo	1984	résistant	
Moutarde blanche	Ludique	2000		
Moutarde blanche	Metex	1991	résistant	
Moutarde blanche	Ogtan	1995	résistant	
Moutarde blanche	Sito	1996	résistant	
Moutarde blanche	Sirene	2012	résistant	

Soort	Rasbenaming	Jaar inschrijving	Resistentie tegen Bietenystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Andere resistenties
Bladrammenas	Adios	2003	résistant	
Bladrammenas	Cannavaro	2014	résistant	
Bladrammenas	Cardinal	1998		
Bladrammenas	Carlos	1994	résistant	
Bladrammenas	Carwoodi	2005		+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Doublet	2007	résistant	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Iris	1983		
Bladrammenas	Melotop	2008	résistant	
Bladrammenas	Mercator	2013	résistant	
Bladrammenas	Reflex	2003	résistant	

Bron : Rassenbulletin Groenbemesters DLV Plant (Nederland)

Soort	Rasbenaming	Resistentieklasse (1) Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>	Snelheid grondbedekking (3)	Laatheid bloei (3)	Stevigheid (3)
Gele Mosterd	Accent	2	8	8	6,5
Gele Mosterd	Architect	2	8	8,5	7
Gele Mosterd	Bonapart	2	8	8,5	8
Gele Mosterd	Brisant	2	7.5	8.5	8
Gele Mosterd	Carline	2	7,5	8,5	7,5
Gele Mosterd	Center	2	7,5	8,5	6,5
Gele Mosterd	Cratos	2	8	8	8
Gele Mosterd	Esprit	2	8	8,5	7,5
Gele Mosterd	Forum	2	8	8,5	7
Gele Mosterd	Indian Summer	2	8.5	8.5	6
Gele Mosterd	Passion	2	8,5	8,5	6
Gele Mosterd	Saloon	2	8	8	6,5
Gele Mosterd	Sirtaki	2	8	8,5	5
Gele Mosterd	Smash	2	8	8	6.5
Gele Mosterd	Vitaro	2	8.5	8.5	8
Gele Mosterd	Venice	2	8	9	8

(1) : klassen 1 en 2 worden aanschouwd als "resistent tegen bietecystennematode"

(3) Een hoog cijfer betekent een vlotte grondbedekking, late bloei, stevig gewas

Bron : Rassenbulletin Groenbemesters DLV Plant (Nederland)

Soort	Rasbenaming	Resistentieklasse (1)	Snelheid grondbedekking (3)	Laatheid bloei (3)	Stevigheid (3)	
		Bietecystennematode <i>Heterodera schachtii</i>				
Bladrammenas	Adam	2	8	7,5	-	
Bladrammenas	Adios	1	7	9	9	
Bladrammenas	Arrow	2	7,5	8,5	-	
Bladrammenas	Baracuda	2	7,5	9	-	
Bladrammenas	Brutus	2	8	8	7,5	
Bladrammenas	Carwoodi	-	7	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Colonel	1	7,5	7,5	6	
Bladrammenas	Comet	1	7	8,5	8	
Bladrammenas	Contra	1	8	9	-	
Bladrammenas	Corporal	1	7,5	8,5	8	
Bladrammenas	Cosmos	1	8	8,5	-	
Bladrammenas	Defender	2	8	8	-	
Bladrammenas	Doublet	1	7,5	8,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Dracula	2	6,5	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Edwin	2	7,5	9	-	
Bladrammenas	Evergreen	2	7	8,5	-	
Bladrammenas	Final	1	7	9	9	
Bladrammenas	Guillotine	2	8	7,5	-	
Bladrammenas	Image	1	7	8,5	-	
Bladrammenas	Maximus	1	8	8,5	-	
Bladrammenas	Melotop	2	8	8,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Merkur	2	8,5	8,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Nemaflex	2	7	9	-	
Bladrammenas	Radetzky	2	7	9	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Radical	2	8	9	8,5	
Bladrammenas	Reflex	1	7	8,5	-	
Bladrammenas	Reset	1	7	9	-	
Bladrammenas	Resolution	2	7,5	7,5	-	
Bladrammenas	Respect	1	7	8	-	
Bladrammenas	Saturn	2	7,5	8,5	7,5	
Bladrammenas	Serum	2	8	8,5	7,5	
Bladrammenas	Tajuna	2	7,5	7,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Valencia	2	7,5	8,5	-	+ Meloidogyne chitwoodii
Bladrammenas	Xcellent	2	7,5	8,5	-	

(1) : klassen 1 en 2 worden aanschouwd als "resistent tegen bietecystennematode"

(3) Een hoog cijfer betekent een vlotte grondbedekking, late bloei, stevig gewas