

Champ - code BTW	Observateur	Date			
Village					
4. Développement de la culture					
4.1. Aspect général et problèmes divers					
Evaluation 0-5					
Commentaires / Problèmes éventuels					
4.2. Stade (nombre de feuilles, du semis à la fermeture des lignes)					
minimal	général	maximal	si > 10 fe.: % fermeture lignes		
Commentaires / Problèmes éventuels					
5. Insectes aériens		Nombre de plantules observées (recommandé: 40):			
5.1. Atomaires aériens (stade 2 à 4-6 feuilles)					
en l'absence de Poncho Beta ou Cruiser&Force	SANS insecticide en végétation		AVEC insecticide en végétation (*1)		
	dégât 0 - 5	individus total	dégât 0 - 5	individus total	
5.2.1. Pucerons (du stade 4-6 feuilles à la fermeture des lignes)					
en l'absence de Poncho Beta ou Cruiser&Force	SANS insecticide en végétation		AVEC insecticide en végét. (*1)		
	aptère	ailé	colonies	aptère	ailé
Puceron vert du pêcher					
Puceron vert de l'échalote					
Puceron noir					
5.3. Pégomyies et noctuelles (du stade 4-6 feuilles à la fermeture des lignes)					
en l'absence de Poncho Beta ou Cruiser&Force	SANS insecticide en végétation		AVEC insecticide en végét. (*1)		
	œufs	larves /chenilles	plantes avec dégâts	œufs	larves /chenilles
Pégomyies					
Noctuelles					
(*1) Traitement insecticide en végétation					
Date			Produit & dose:		
Commentaires / Problèmes éventuels					
5.4. et 5.5. OBSERVATIONS DIVERSES (1 ligne par ennemis naturels / parasites)					
(Ennemis naturels: coccinelle, chrysope, larve de syrphe, cantharides, staphylin)					
(Parasites: thrips, altises, punaises, cassides, acariens,...)					
1:					
2:					
3:					
4:					
5:					