

CHICOREE - CICHOREI : INSECTICIDES FOLIAIRES - BLADINSECTICIDEN

Update : 30/01/2019	Zone tampon - bufferzone	Autres remarques Fytoweb - Andere opmerkingen Fytoweb	Numéro d'agrément Erkenningsnummer	substance(s) active(s) - werkzame stoffen) teneur - gehalte (g/l ou/of %)*****							Formulation Formuleringsstype	agrée contre erkend tegen						Dose Dosis	Nmax application Nmax toepassingen	Délai avant récolte (jours) Veiligheidsstermijn (dagen)
				dimethoate	lambda cyalothrine	pyrethrines	pirimicarbe	thiaclopride	piperonyl butoxyde****	spirotriamet		puccerons - bladluizen	mouche mineuse - mineervliegen	thrips - trips	chenilles - rupsen	punaises - wantsen	coléoptères - kevers			
Akapulko 100 CS	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+/**	1237P/P		100						CS						0,075 à 0,1 l/ha	1 à 2	14	
Karate Zeon		+/**	9231P/B - 1067P/P		100						CS						0,075 à 0,1 l/ha	1 à 2	14	
Karis 100 CS		+/**	1133P/B - 10028P/B		100						CS						0,0625 à 0,1 l/ha	2 à 3	14	
Ninja		+/**	9571P/B		100						CS						0,075 à 0,1 l/ha	1 à 2	14	
Korado 100CS		+/**	10377P/B		100						CS						0.0625 à 0.1l/ha	2 à 3	14	
Calypso	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+	9352P/B					480			SC						0,25 l/ha	1	7	
Calypso 480 SC		+	1132P/P					480			SC						0,25 l/ha	1	7	
Thiaclobel		+	1106P/P					480			SC						0,25 l/ha	1	7	
VSM Thiacloprid		+	1184P/P					480			SC						0,25 l/ha	1	7	
Pirimor	mini 1 m avec technique classique - min van 1 m met klassieke techniek	+/**	6640P/B 1031P/P				50%				WG						0,4 kg/ha	2	7	
Bio-Pyretrex	10 m avec technique classique - 10 m met klassieke techniek	+/*	9267P/B			20			255		EW						5 l/ha	2	2	
Spruzit	20 m avec technique réduisant la dérive de 50% - 20 m met 50% driftreducerende techniek	+	9686P/B			36			144		EC						3 l/ha	2	2	
Bandaka	min 1m avec technique réduisant la dérive de 50% - minimum 1m met 50% driftreducerende techniek	+/*	10770P/B							150	OD						0.5l/ha	2	21	
Movento		+/*	1131P/B							100	SC						0.45l/ha	2	21	
Movento 100SC		+/*	9797P/B							100	SC						0.45l/ha	2	21	
Utlor 150 OD		+/*	10769P/B							150	OD						0.5l/ha	2	21	

+ andere opmerkingen zie Fytoweb - autres remarques voir Fytoweb

\* Gevaarlijk voor bijen niet op bloeiende planten toepassen - dangereux pour les abeilles, ne pas appliquer sur des plantes en fleur

\*\* Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken - Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser au moment où les abeilles sont actives.

\*\*\*Gevaarlijk voor bijen, dit product niet gebruiken op het ogenblik dat bijen actief naar voedsel zoeken - Heeft geen onaanvaardbare effecten op de natuurlijke vijanden van bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen - Dangereux pour les abeilles, ne pas utiliser au moment où les abeilles sont actives. - Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur les ennemis naturels des pucerons et les autres arthropodes utiles, à l' exception des syrphes.

\*\*\*\* Synergist die de werking van de actieve stof verbeterd - Synergiste qui améliore l'efficacité de la matière active

\*\*\*\*\* Actieve stoffen met dezelfde werkwijze hebben dezelfde kleur - des matières actives avec la même mode d'action ont la même couleur

Meer info op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be) (erkenningen voor amateurgebruik (G/B) zijn niet opgenomen) - Plus d'info sur [www.phytoweb.be](http://www.phytoweb.be) (agrémentations destinées à un usage amateur (G/B) ne sont pas reprises)