

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE BETTERAVIERE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.fytoweb.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

ADDITIFS								Update	15/03/2022
Substance(s) active(s)	Teneur (g/l of %)	Formulation	NOM COMMERCIAL	Numéro d'agrèation	zone tampon (m)	réduisant la dérive de minimum	Max. nombre application	Symboles de danger	Délai avant récolte
huile de colza estérifiée	733	EC	MERO	9871P/B	1	50%	4	/	/
	812	EC	ACTIROB B	8665P/B	1	50%	4	/	/
			NATOL	9298P/B	1	50%	4	/	/
			VEGETOP	9294P/B	1	50%	4	/	/
	842	EC	TIPO	9447P/B	1	50%	4	/	/
	636,3	EW	GAON	9629P/B	5	50%	4	GHS07 GHS09	/
ZARADO			10242P/B	5	50%	4	GHS07 GHS09	7j	
huile paraffinique	800	EC	WEED-OIL	9403P/B	1	50%	en fonction du produit auquel l'adjuvant est ajouté	GHS07	/
	850	EC	PROTEX OIL 850g/l	7887P/B	1	50%		/	/
			VIROIL	6555P/B	1	50%		GHS08 GHS09	/
ester de phosphate d'alcools gras polyoxyalkyles + esters méthyliques d'acides gras + acide oleique	209,25 + 348,75 + 46,5	EC	DASH	10282P/B	5	50%	en fonction du produit auquel l'adjuvant est ajouté	GHS05 GHS08	/
geetholyleerd triglyceride 10EO	790	EC	CANTOR	9881P/B	1	50%	en fonction du produit auquel l'adjuvant est ajouté	/	/



GHS05: corrosif



GHS07: irritant/ nocif



GHS08: dangereux pour la santé à long terme



GHS09: dangereux pour l'environnement