

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE BETTERAVIERE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.phytoweb.fgov.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

FONGICIDES							Update : Juillet 2022	
Substance(s) active(s)	Formulation	Nom commercial	Numéro d'agréation	Dose (l/h ou kg/ha)	Nbr application max/an	ZT (m)	DAR (j)	Remarques
cyproconazole 160g/l + trifloxystrobine 375g/l	SC	AGORA	10470P/B	0,35	1	20	21	-
!!! Retrait des autorisations des produits à base de cyproconazole : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/11/2022.								
cyproconazole 80g/l + azoxystrobine 200g/l	SC	MIRADOR XTRA	9502P/B	1	2	1	35	Avec un intervalle d'au moins 21 jours entre deux traitements
!!! Retrait des autorisations des produits à base de cyproconazole : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/11/2022.								
difenoconazole 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B	0,5	3	1	21	Avec un intervalle d'au moins 14 jours entre 2 traitements
		DIFURE SOLO	11050P/B	0,5	2	5	21	
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	21	
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	21	
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B	0,5	3	7	21	Avec un intervalle d'au moins 14 jours entre 2 traitements. Pour protéger les eaux souterraines, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion sauf si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21	
difecononazole 125g/l + azoxystrobine 125g/l	SC	ANGLE	11138P/B	1	2	5	35	Avec un intervalle d'au moins 21 jours entre 2 traitements
		BICANTA	10894P/B	1	2	5	35	
		QUADRIS GOLD	10900P/B	1	2	5	35	
difenoconazole 100g/l + fenpropidine 375g/l	EC	SPYRALE	8860P/B 1404P/P	1	1	20	28	Avec technique réduisant la dérive de 90%
mefentrifluconazole 75g/l	SC	BELANTY	1121P/B	1,5	2	1	28	Avec un intervalle d'au moins 14 jours entre 2 traitements
		DYNERGY	11217P/B	1,5	2	1	28	
		VELARY	11218P/B	1,5	2	1	28	
tetraconazole 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Avec un intervalle d'au moins 20 jours entre 2 traitements
		EMINENT	9566P/B	0,8	2	1	42	
		RIVIOR	9566P/B	0,8	2	1	42	
		TETRACONAZOL 125	24564P/P	0,8	2	1	42	
soufre 80%	WG	COSAVET	8775P/B	7,5	-	1	-	Traitement préventif contre l'oïdium
		BIOSOON 80 WG	1252P/B	7,5	-	1	-	
		KUMULUS WG	9185P/B	7,5	-	1	-	
		HERMOVIT	6676P/B	5	-	1	-	
		POL-SULPHUR 80 WG	10672P/B	7,5	3	1	14	
		THIOVIT JET	5700P/B	7,5	-	1	-	
soufre 80%	WP	POL-SULPHUR 80 WP	10671P/B	7,5	3	1	14	Traitement préventif contre l'oïdium
soufre 825g/l	SC	MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	7,3	2	5	3	Traitement préventif. Ne pas appliquer le produit à des températures supérieures à 30°C car il peut provoquer de la phytotoxicité.
soufre 800g/l	SC	FOSUL	11022P/B	7,5	2	1	3	Avec un intervalle d'au moins 15 jours entre 2 traitements
Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 13,96g/l	SC	SERENADE ASO	10299P/B	4l/ha	4	1	-	Avec un intervalle d'au moins 5 jours entre 2 traitements