

Insectenbestrijding

- Nieuwe zaadonstmetting
- Nieuwe insecticiden 2026

Nieuwe zaadbehandeling : Buteo Start



- Nieuwe zaadbehandeling insecticide
 - Naam : Buteo Start
 - Actieve stof : 20 g/E flupyradifurone
 - Geassocieerd aan Force (tefluthrine 10g/E)
- Erkend tegen vroege aantastingen van :
 - Bodemplagen : ritnaalden & bietenkever
 - Bovengrondse plagen : aardvlooi, bietenkever, bietenvlieg
 - Suiker- en voederbieten

Ondergrondse plagen

- Bietenkevers



Bovengrondse plagen

- Aardvlooien




- Bietenkevers




Nevenwerking bladluizen ?



Nevenwerking bladluizen ?




Nevenwerking bladluizen ?



Bestrijding van bladluizen 2026





Product	Dosis / ha	Aantal	Stadium	Opmerking
Teppeki	0,140 kg/ha	1 toepassing	BBCH 12 –	
Sivanto Prime	0,250 l/ha	1 toepassing	BBCH 12 – 19	Max 250 g/ha a.s./12 maanden
Gazelle 120 SL	0,400 l/ha	1 toepassing	BBCH 12 – 19 BBCH 31 – 49	1x / 24 maanden 1x / teelt (niet in voederbieten)

Bestrijding van bladluizen 2026




Alle tellingen 3 → 21 dagen


Bestrijding van bladluizen 2026





Bestrijding van bladluizen 2026



Bestrijding van bladluizen 2026





Insectenbestrijding 2026

Zaadbehandeling	Ondergronds plagen	Bietekevers & Aardvlooien	Nevenwerking Bladluizen
Buteo Start	✓	✓	2-bladstadium Te bevestigen

Product	Dosis / ha	Aantal	Stadium	Opmerking
Teppeki	0,140 kg/ha	1 toepassing	BBCH 12 –	
Sivanto Prime	0,250 l/ha	1 toepassing	BBCH 12 – 19	Max 250 g/ha a.s./12 maanden
Gazelle 120 SL	0,400 l/ha	1 toepassing	BBCH 12 – 19 BBCH 31 – 49	1x / 24 maanden 1x / teelt (niet in voederbieten)

Behandelingsadvies bladluizen ?

- Bij de behandelingsdrempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen / 10 planten
- Vanaf 2-bladstadium tot rijensluiting
- GEEN PYRETHROÏDEN !!