

IRBAB-KBIVB

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT

Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.be

Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor gebrek aan werking.

INSECTICIDEN

Update: april 2026

Werkzame stof(fen)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkenningsnummer	Dosis	Aantal toepassingen	Bufferzone	Veiligheids-termijn	Gevarensymbolen	Opmerkingen
Lambda-cyhalothrin 100 g/l	CS	AKAPULKO 100 CS	1237P/P	Bietenvlieg:	3	20	7	GHS07 GHS09	Bufferzone van 20m t.o.v. oppervlaktewater met klassieke techniek. Ook erkend in de voederbietenteelt.
		KARATE ZEON	9231P/B, 1067P/P	0,0625 l/ha Bietenkever: 0,125 l/ha	3	20	7	GHS07 GHS09	
		KENDO	29009P/B	Aardvlooien:	3	20	7	GHS07 GHS09	
		KUSTI	29010P/B	0,0625 l/ha Bladvretende rupsen:	3	20	7	GHS07 GHS09	
		NINJA	9571P/B	0,075 l/ha	3	20	7	GHS07 GHS09	
Lambda-cyhalothrin 50 g/l	EC	LAMBDA 50 EC	9749P/B	Bietenvlieg: 0,125 l/ha Bietenkever: 0,250 l/ha Aardvlooien: 0,125 l/ha	3	20	7	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 30/05/2026. Niet erkend in de voederbietenteelt.
		MARKATE 50 EC	10888P/B	Bladvretende rupsen:	3	20	7	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Bufferzone van 20m t.o.v. oppervlaktewater met klassieke techniek.
		RAVANE 50	9647P/B	0,150 l/ha	3	20	7	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Niet erkend in de voederbietenteelt.
Tau-fluvalinaat 240 g/l	EW	EVURE	10728P/B	Bladluizen: 0,25 l/ha	2	10	14	GHS09	Bufferzone van 10m t.o.v. oppervlaktewater met minimum 75% driftreducerende techniek. Niet erkend in de voederbietenteelt.
		FLUVELCO 240	30901P/P		2	10	14	GHS09	
		MAVRIK	7535P/B		2	10	14	GHS09	
Gamma-cyhalothrin 60 g/l	CS	NEXIDE	10110P/B	Bietenvlieg: 0,063 l/ha	2	20	-	GHS07 GHS08 GHS09	Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 01/10/2026. Niet erkend in de voederbietenteelt.
Deltamethrin 25 g/l	EC	DELTA-GLOB 25 EC	11237P/B	Bladluizen: 0,3 l/ha Bietenvlieg: 0,3 l/ha Bladvretende rupsen: 0,3 l/ha	2	10	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Bufferzone van 10m t.o.v. oppervlaktewater met klassieke techniek. Niet erkend in de voederbietenteelt.
		DELTAPHAR	10354P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		DEMETRINA 25 EC	10943P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		MEZENE	10367P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		POLUX	32052P/B		2	10	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		SCATTO	30220P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		SPLENDOUR	10466P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
Deltamethrin 15 g/l	EW	SPLIT	10718P/B	Bladluizen: 0,5 l/ha Bladvretende rupsen: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	BBCH 11-39.
		PATRIOT PROTECH	10717P/B	l/ha Bietenvlieg: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	Bufferzone van 5m t.o.v. oppervlaktewater met klassieke techniek.
		DECIS 15 EW	10646P/B	Trips: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	Niet erkend in de voederbietenteelt.
Pirimicarb 50%	WG	PIRIMOR	6640P/B	Bladluizen: 0,35 kg/ha	2	1	7	GHS06 GHS08 GHS09	Ook erkend in de voederbietenteelt.
Flonicamid 50%	WG	AFINTO	11146P/B	Bladluizen: 0,14 kg/ha	1	1	60	GHS07	Vanaf BBCH 12. Ook erkend in de voederbietenteelt.
		ALAKAZAM 500 WG	29564P/B		1	1	60	GHS07	
		FLONICASTAR	28847P/P		1	1	60	GHS07	
		FLONIGOLD 500	32675P/P		1	1	60	GHS07	
		FLONIKI	36127P/B		1	1	60	GHS07	

		HINODE	10955P/B		1	1	60	GHS07	
		TEPPEKI	9526P/B, 29297P/P		1	1	60	GHS07	
		VELMERI 500 WG	34100P/B		1	1	60	GHS07	
Tefluthrin 1,5%	GR	FORCE 1,5 GR	10911P/B	-	1x/36 maanden	20	-	GHS07 GHS09	Ook erkend in de voederbietenleel.
Acetamidrid 120 g/l	SL	GAZELLE 120 SL	28357P/B	Bladluizen: 0,4 l/ha	1	1	28	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	1 toepassing per 24 maanden bij toepassing in BBCH 12-19, 1 toepassing per teelt bij toepassing in BBCH 31-49. Bufferzone van 1 m t.o.v. oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek. Niet erkend in de voederbietenleel.
Flupyradifuron 200 g/l	SL	FLUPYSTAR 200	36514P/P	Bladluizen: 0,25 l/ha	1	1	n.v.t.	GHS07 GHS08 GHS09	BBCH 12-19. Max. 0,25 kg flupyradifuron / 12 maanden. Ook erkend in de voederbietenleel.
		RIAMBA	11176P/B		1	1	n.v.t.	GHS07 GHS08 GHS09	
		RIVALI PRIME	38615P/P		1	1	n.v.t.	GHS07 GHS08 GHS09	
		SIVANTO PRIME	10855P/B		1	1	n.v.t.	GHS07 GHS08 GHS09	
		VSM PRIME	1387P/P		1	1	n.v.t.	GHS07 GHS08 GHS09	
OPGELET! : 120 dagen toelating voor noodsituaties voor Durilon geldig vanaf 01/04/2025 tot 29/07/2025.									
Dimpropridaz 220 g/l	SC	DURILON	40392P/B/120	Bladluizen: 0,2 l/ha	2	1	60	n.v.t.	Interval van minstens 7 dagen tussen 2 toepassingen. Niet erkend in de voederbietenleel.
GHS02 : onvlambaar, GHS05: bijtend, GHS06 : ernstige toxiciteit, GHS07 : acute toxiciteit, GHS08 : schadelijk voor de gezondheid op lange termijn, GHS09 : milieu gevaarlijk									