

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE INDUSTRIELE CICHOREITEELT

Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

FUNGICIDEN								Erkend tegen			Update: mei 2026
Werkzame stof(fen)	Formulering	Handelsnaam	Erkenningsnummer	Dosis (l/h of kg/ha)	Max aantal toepassingen/jaar	Bufferzone (m)	Veiligheids-termijn(j)	Alternaria	Roest	Witziekte	Opmerking
azoxystrobin 250 g/l	SC	AZOXYNOVA 250	36016P/B	1	1	5	21	X	X		
		ORTIVA	9326P/B								
		ZAKEO 250 SC	10716P/B								
difenoconazool 250 g/l	EC	BONECO	36443P/B	0,5	1	1	30	X	X	X	
		DIFCO	32778P/P								
		DIFCOR 250 EC	9454P/B								
		DIFELCOZOR 250	34340P/P								
		GEYSER	8256P/B								
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	32530P/P								
		MAVITA 250 EC	10715P/B								
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B								
		SQUARE 250 EC	10785P/B								
		TAPIER	9477P/B								
		TAPIOND	40082P/B								
		VERTIARO	40083P/B								
		TAPIER 250 EC	10496P/B								
azoxystrobine 200 g/l + difenoconazool 125 g/l	SC	ORTIVA TOP	9556P/B	1	1	1	30	X	X	X	Preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
fluopyram 125 g/l + prothioconazool 125 g/l	SE	ELDORADO	41196P/B	1,2	2	5	7	X	X	X	Preventieve werking tegen echte meeldauw, alternaria en roest. Met een interval van ten minste 21 dagen tussen twee behandelingen. 'Toepassingsstadium: begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) - wortel heeft variëteitspecifieke diameter bereikt (BBCH 41-49) Max 0,50 kg fluopyram/ha/12 maanden
		INTER BLAST	32535P/P								
		PROPULSE	10245P/B								
		PROPYRAM 250 SE	24740P/P								
		YEARLING	11190P/B								
tetraconazool 125 g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	1	1	30		X	X	Het gebruik van Belrose is toegelaten tot 30/09/2026
		EMINENT	9566P/B	0,8	1	1	30				
		GALILEO	28232P/B								
		TETRACONAZOL 125	36489P/P								
		RIVIOR	11156P/B	0,8	1	1	30				Het gebruik van Rivior is toegelaten tot 30/09/2026
zwavel 800 g/kg	WG	HERMOVIT	6676P/B	7,5	2	1	-			X	Preventieve werking tegen echte meeldauw. Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) (≥ BBCH 41)
		MICROTHIOL SPECIAL WG	8775P/B				-				
		THIOVIT GOLD	36520P/B				-				
		THIOVIT JET	5700P/B				-				